无线 802.1X 认证使用指南

上海师范大学无线网络"shnu"和"shnu-mobile"采用802.1X 接入方式,这是一种既安全又便捷的连接方法。首次配置并成功 连接后,只要在信号覆盖范围内,终端设备将自动连接。只有在 您的统一身份认证账号密码发生变更时,才需要输入新的账号密 码进行登录。通过802.1X 接入无线网络,所有数据均经过安全 加密,从而更好地保障您的信息安全。

上海师范大学无线 802.1X 网络采用 PEAP 加密方式。目前, 各类手机终端操作系统基本都支持 802.1X 认证,部分 PC 端可能 会遇到连接问题。

各类终端及操作系统的连接配置,请参照下列对应的指南。 一、手机终端连接指南:

1. 安卓系统

打开"设置",进入 WLAN 菜单,开启 WLAN 功能,点击"shnu"
 或 "shnu-mobile" 信号进行连接。

	💐 🔂 🗊 📶 15:47
< 🔅 WLAN	
WLAN网络	
shnu 已连接	((1-
CMCC 开放	-0))
CMCC-EDU 开放	(lı-
HUAWEI-VK9UHK 开放	([t-
shnu-mobile 安全	(j)
16wifi 不在范围内	
ChinaNet-ap1 不在范围内	AN shriu
ChinaNet-VWba	
扫描	WLAN直连

2)连接后,系统将自动弹出登录框,如下图所示。"EAP 方法" 中选择"PEAP","CA 证书"中选择"不验证",其余设置保 持系统默认。在"身份"和"密码"栏中分别输入学校 统一身份认证的用户名和密码(即您的学校邮箱用户名和 密码,注意:用户名只需要输入邮箱地址"@"之前的部分)。

♥ 豐卓至 WLAN 网络	
shnu-mobile	
EAP 方法	
PEAP	
阶段2认证	
GTC	
CA证书	
(朱指定)	
用户证书	
(未指定)	
C ^{all}	
输入学校邮件用户名	
图名身份	
密码	_
输入学校邮件密码	

输入完成后,点击"连接",即可成功完成接入学校 WLAN 网络。

	🖸 🖀 🚮 🖙 📄 09:59
< 🔯 WLAN	
WLAN网络	
shnu-mobile Earle	1
shnu 已保存	(r.
CMCC 开放	¢
CMCC-EDU 开放	÷
SHNU 开版	\$
TLCTC 不在范围内	
wxj 不在意圖内	
wxi	
扫描	WLAN直连

- 2. iOS 系统
 - 1) 打开"设置",选择"无线局域网"选项,开启无线局域网 功能,然后点击"shnu"或"shnu-mobile"信号进行连接。



2)连接成功后,系统自动弹出登录界面,如下图所示。在 "用户名"栏中输入您的统一身份认证账号,在"密码"栏 中输入相应的统一身份认证密码,点击"加入"按钮。



3) 加入后,系统会弹出证书信任提示框,点击"信任"按钮,即可顺利完成WiFi连接。

10:41		::! 5G 3 7
取消	证书	信任
CERT 签发者	T.DOCTORCOM.(≝: CERT.DOCTOR(COM COM.COM
未受信 过期日期 2028/	f任 /10/6 20:33:40	
更多详细信息		
10:41 〈 设置		::!!
接入无线局域及附	天线局域网 无线局域网 ^{(図)、查看可用网络, 拉近热点设置。进一步}	并管理加入网络 了解…
无线局域 ✓ shnu-mo _{低安全性}	初 bile	▲ ? (j)
我的网络		
eduroan	n	🔒 🗢 🚺
shnu		🔒 🗢 🧻
其他网络		

二、电脑端连接指南

1. Windows 系统自动连接步骤

1) 点击电脑右下角"Internet 访问"图标,选择"shnu"

或"shnu-mobile",在用户名栏输入您的统一身份认证 账号,在密码栏输入密码统一身份认证密码,点击"确 定",随后点击"连接"即可上网。

← WLAN		← WLAN		← WLAN
斋 shnu-mobile 安全		Shnu-mobile 正在连接		Shnu-mobile 正在连接
✓ 自动连接		输入你的用户名和密码		继续连接?
	连接	用户名		如果你认为会任此业直线到 shnu-mobile,则继续连接。否则,它可能是具有相同名称
		密码		的具他网络。 显示证书详细信息
eduroam		御定 取消		The second se
🖓 shnu 2				<u> </u>
O		a eduroam		🗃 eduroam
H3C_hQHH		🗟 chnu 2		^
更多 Wi-Fi 设置	С	更多 Wi-Fi 设置	С	更多 Wi-Fi 设置 C

注: 若 Windows 系统无法自动连接,可使用 DrCOM 无线登录助 手工具(至信息化办公室网站下载专区下载)进行辅助认证, 如图所示。首次使用后,再次连接同一个 WIFI 信号时,本机电 脑可直接联网,无需再次使用工具。

▶ Dr.COM无线登录助手	_		×
选择wifi:	eduroam	\sim	
	shnu-mobile		
帐号:	eduroam ShanghaiNU		
密码:	myroom ShanghaiNU-TV TP-LINK_8545 HUAWEI F30 Pro		
□ 保存	shnu shnu-wpa		
3	绿 退出		
温蓉	提示:登录前请退出其他客户端软件		
	版权所有(C) 广州热点软件科技	技股份有限	公司

3#47				
Josf#will.	shnu-mobile		~	
帐号:			~	
密码:				
□保	存密码			
	登录	退出		
温声	提示:發录前语调出其	他客户端软件		

- 2. Mac 系统自动连接步骤
 - 1) 点击右上角的无线 Wi-Fi 菜单, 在显示的 Wi-Fi 信号列表
 - 中,选择并连接"shnu"或"shnu-mobile"。

₿	🥱 🔽 100% 🕼 拥	周四上午10:40
	Wi-Fi: 正在查找网络. 关闭 Wi-Fi	
N. W. W.	 ✓ eduroam 42 CMCC-9996-5G SCI*10086 	() () () ()
	shnu	<u> </u>
	shnu-mobile shnu-wpa XSY3108 XSY3202 XSY3204-5G XSY3302-5G XSY3308 XSY3308 XSY3308-5G XXSY3304 XXSY3304-5G 张庆余 水	
	加入其他网络 创建网络 打开网络偏好设置	

 连接成功后,系统将弹出登录框,如下图所示。请输入你 的统一身份认证账号和密码,然后点击"加入"。

🛜 Wi-Fi 网络	各"shnu-mobile"需要 WPA	2
模式: 用户名:	自动	\$
密码:	□ 显示密码	

如果出现验证证书对话框,请点击"继续",即可顺利完成
 Wi-Fi连接。

🛜 🗔 100% 🕼 🖪	周四上午10:42	C
Wi-Fi: 打开 关闭 Wi-Fi		
 ✓ shnu-mobile 42 CMCC-9996-5G eduroam shnu shnu-wpa XSY3204-5G XSY3306 XSY3308 XSY3308-5G XSY3320-5G XSY3304-5G 		25
AX313304-56 张庆余 加入其他网络 创建网络 打开网络偏好设置		25
	 ○ 100% 回》 ▲ Wi-Fi: 打开 关闭 Wi-Fi ✓ shnu-mobile 42 CMCC-9996-5G eduroam shnu shnu-wpa XSY3204-5G XSY3306 XSY3306 XSY3308-5G XSY3308-5G XSY3308-5G XSY3304-5G 就庆余 加入其他网络 创建网络 打开网络偏好设置 	 ○ 100% 函》 ▲ 周四上午10:42 Wi-Fi: 打开 关闭 Wi-Fi ✓ shnu-mobile 42 CMCC-9996-5G eduroam shnu shnu-wpa XSY3204-5G XSY3306 XSY3306 XSY3308-5G XSY3308-5G XSY3308-5G XSY3304-5G 就庆余 ▲ 令 令 ○ 令